Santiago, Enero 03 de 2011

Doctor:
Nicolás Baeza
SEREMI Salud Región de Atacama
Copiapó.

Ref. Solicita visita Inspección para Planta de Plomo

De su consideración:

Soluciones Ecológicas del Norte S.A., RUT 96.956.530 – 7, por la presente respetuosamente, solicita a usted la visita Inspección para la Planta de Plomo de nuestra empresa, el día 14 de Enero de 2011, con el objetivo se otorgue la Autorización de Funcionamiento Respectiva.


Muy atentamente,

SOLUCIONES ECOLÓGICAS DEL NORTE S.A.

Fernando Coloma Reyes
Presidente

Juan Carlos Carpanetti Latrille
Gerente General

MINISTERIO DE SALUD SEREMI SALUD ATACAMA Oficina de Partes


N
SOLENOR S.A.
PLANTA FUSION RESIDUOS DE PLOMO

*000007

SEREMI DE SALUD ATACAMA
DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA

HOJA Nº 1

Nº 2603

ACTA Inspección

En Copiapó, a 29 de Diciembre del año 2014, siendo las 9:15. horas, el (la) Señor(a) Nibaldo Vergara.

Funcionario(a) de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, se constituyó en visita de inspección en, Planta Plomo Solenor, ubicado en Camino Int Fun 28

Comuna de Copiapó, propiedad de Solenor S.A.

R.U.T. Nº 96.956530-7 con domicilio en Mar del Plata 2125 - Providencia

Resolución: _____ año: _____ Comuna de Santiago

Teléfono 52-2207614 representado por Carlos Pidesit S.

R.U.T. Nº 6.356.986-0.

Visita de inspección solicitud Autorización funcionamiento Planta de Plomo Nº 13744/2014. DS Nº 148/03 minsal

1.- Hechos Constatados:

En visita al lugar se constata algo de observaciones indicadas en acta de inspección de fecha 27/11/2014 de la seremi de Salud.

- Se observa calicata realizada por la empresa a un costado de Loza en área de carga y descarga de Residuos peligrosos le que permite Drenaje en ese sector carpeta de HDPE bajo la Loza.

- De acuerdo a lo observado se revisarán los antecedentes presentados para proponer Autorización de funcionamiento.

Nibaldo Vergara B.

Jocelyn Lopez

Rene Salazar D.