Nº	
Fecha	

(Uso CONAF)

PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES (Para efecto del Artículo 21º, Ley 20.283)

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto: Parque Híbrido Eólico, Solar y Almacenamiento de Energía Las Quintas (PHLQ).....

1.2 Nombre del Interesado/a del Proyecto: PLAN 8 Energía Infinita Ltda.....

1.3 *Resolución de Calificación Ambiental (si procede):*
N°:.....Fecha:.....Región:.....

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

2.1 Nombre del predio: Tabla 1*.....Nº correlativo de predio:* Tabla 1*.....*

2.2 Nombre del interesado/a: Tabla 1*.....*

2.3 Rol de avalúo Nº: Tabla 1*.....Comuna: San Pedro.....*

2.4 Provincia: Melipilla.....Región: Metropolitana de Santiago.....

Tabla 1. N° Correlativo de predio, nombre del predio y propietario, rol de avalúo y comuna

N° Correlativo Predio	Nombre del Predio	Nombre Propietario	Rol de Avalúo	Comuna
1	Predio Pavéz	Mario Pávez Catalán	22-132	San Pedro
2	Santa Amalia I	Inversiones Santa Amalia S.A.	28-2	San Pedro
6	Predio Castro	Francisco Castro Urzúa	21-25	San Pedro
8	Predio Maldonado	Magalia Maldonado Maldonado y Otros	23-12	San Pedro

2.5 Coordenadas: UTM.....Huso: 19S.....Datum (WGS 84)

N° Correlativo Predio	*Nombre del Predio*	Coordenada centroide	
		E	*N*
1	Centroide Predio Pávez	*261763*	*6237910*
2	Centroide Santa Amalia I	*260431*	*6238454*
6	Centroide Predio Castro	*261756*	*6236308*
8	Centroide Predio Maldonado	*264718*	*6236488*

2.6 Superficie total del predio (ha), según:

N° Correlativo Predio	*Rol Predio*	*Título de dominio*	*Servicio Impuestos Internos*	*Estudio Técnico*
1	22-132	-	-	*104,05*
2	28-2	-	-	*187,03*
6	21-25	-	-	*604,77*
8	23-12	-	-	*76,69*

2.7 Vías de acceso:

El acceso a los predios PAVÉZ *y SANTA AMALIA I, se realiza por el camino principal RUTA G-850 rol N-22-132, a la altura del sector de Nihue Alto.*

El acceso al predio CASTRO, se realiza por el camino principal RUTA G-822 rol 21-25, camino a Camarico. En cuanto al predio MALDONADO Y OTROS, se accede por el camino RUTA G-850 rol 23-12, previo al cruce camino a Camarico.

2.8 Uso actual del suelo:

N° Predio	Bosques			Matorral arborescente	Uso agrícola y/o Ganadero		Total
	Bosque nativo		Plantación				
	Adulto	Renoval			I-IV	V-VIII	
1	-	0,67	5,28	-	-	-	5,95
2	-	0,11	45,84	-	-	-	45,95
6	15,27	89,12	82,43	4,24	36,01	-	227,07
8	-	11,07	2,79	-	-	-	13,86

2.9 Roles de avalúo contiguos al predio

Rol de avalúo Nº 1 :21-41..... Rol de avalúo Nº 2 : 23-13.....
Rol de avalúo Nº 3 : 22-132..... Rol de avalúo Nº 4 : 23-19.....

Rol de avalúo Nº 5 : 23-183..... Rol de avalúo Nº 6 : 22-251.....

Rol de avalúo Nº 7 : 23-14 .....

3 OBJETIVOS DE LA CORTA

El objetivo de la corta como intervención sobre el bosque es la habilitación del terreno mediante tala rasa de la vegetación nativa identificada al interior del área de influencia y en cada predio objetivo, para dar paso a las obras de construcción e instalación de paneles solares y generadores eólicos del Parque de energía Híbrida Las Quintas

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

En primera instancia, las actividades a realizar son la habilitación y despeje del terreno mediante la tala rasa de la vegetación nativa presente en el área de obras. Posteriormente se deben retirar los residuos vegetales y estabilizar y nivelar el terreno. La vegetación nativa que será intervenida corresponde principalmente a sectores de cerros y lomajes, que conservan bosques mayormente del tipo renoval, seguido de bosques adultos, con especies esclerófilas, a través de las cuales se debe habilitar el paso e instalación de paneles, generadores eólicos, botaderos y otras instalaciones

5 DESCRIPCIÓN DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Predio Nº	Área	Clase capacidad de uso de los suelos	Pendiente media (%)	Superficie (ha)
	Nº			
1	1	VI	25	2,04
2	2.1	VI	30	0,56

Predio Nº	Área	Clase capacidad de uso de los suelos	Pendiente media (%)	Superficie (ha)
	Nº			
	2.2	VI	30	0,02
	2.3	VI	40	<0,01
	2.4	VI	50	0,03
	2.5	VI	35	0,03
6	6.1	VI	20	0,04
	6.2	III	20	1,56
		IV	25	1,92
	6.3	III	20	4,52
		IV	25	0,02
	6.4	III	20	4,26
		IV	25	0,12
	6.5	IV	25	2,03
	6.6	IV	20	0,66
	6.7	IV	25	1,08
	6.8	IV	25	5,71
	6.9	IV	25	2,48
	6.10	III	20	0,05
	6.11	III	10	3,51
		IV	15	0,01
	6.12	IV	25	1,16
		VI	25	1,29
	6.13	IV	25	2,13
		VI	30	1,29
	6.14	III	15	0,01
		IV	15	2,53
	6.15	III	15	3,78
8	8	IV	20	2,3
Total				45,14

5.2 Recursos hídricos (*)

Predio Nº	Área	Masas o cursos de agua	Temporalidad	Distancia al área a intervenir (m)	Ancho del cauce (m)
	Nº				
1	1	-	-	-	-
2	2.1	-	-	-	-
	2.2	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-
	2.4	-	-	-	-
	2.5	-	-	-	-
6	6.1	-	-	-	-
	6.2	-	-	-	-
	6.3	-	-	-	-
	6.4	-	-	-	-
	6.5	-	-	-	-
	6.6	-	-	-	-
	6.7	-	-	-	-
	6.8	-	-	-	-
	6.9	-	-	-	-
	6.10	Estero Yali	Permanente	0	3,5

Predio Nº	Área	Masas o cursos de agua	Temporalidad	Distancia al área a intervenir (m)	Ancho del cauce (m)
	Nº				
	6.11	-	-	-	-
	6.12	-	-	-	-
	6.13	-	-	-	-
	6.14	Estero Yali	Permanente	0	3,5
	6.15	-	-	-	-
8	8	-	-	-	-

** Solo se identifican cursos de agua que estén a menos de 200 metros lineales de las áreas de corta.*

5.3 Vegetación

Predio Nº	Area Nº	Tipo forestal	Superficie (ha)	Especies dominantes	Densidad (ind./ha)	Estructura actual	Estado de desarrollo	Estado sanitario
1	1	Esclerófilo	2,04	*Acacia caven; Quillaja saponaria*	420	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
2	2.1	Esclerófilo	0,56	*Acacia caven; Quillaja saponaria*	460	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	2.2	Esclerófilo	0,02	*Acacia caven; Quillaja saponaria*	500	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	2.3	Esclerófilo	<0,01	*Acacia caven; Peumus boldus*	500	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	2.4	Esclerófilo	0,03	*Acacia caven*	600	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	2.5	Esclerófilo	0,03	*Peumus boldus; Quillaja saponaria*	500	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
6	6.1	Esclerófilo	0,04	*Acacia caven; Peumus boldus*	500	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.2	Esclerófilo	3,48	*Quillaja saponaria*	800	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.3	Esclerófilo	4,54	*Acacia caven*	360	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.4	Esclerófilo	4,38	*Acacia caven; Peumus boldus*	500	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.5	Esclerófilo	2,03	*Acacia caven; Lithraea caustica*	200	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.6	Esclerófilo	0,66	*Acacia caven; Quillaja saponaria*	900	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.7	Esclerófilo	1,08	*Peumus boldus; Quillaja saponaria*	500	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.8	Esclerófilo	5,71	*Acacia caven*	460	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.9	Esclerófilo	2,48	*Acacia caven*	900	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.10	Esclerófilo	0,04	*Acacia caven*	460	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.11	Esclerófilo	3,52	*Acacia caven*	520	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.12	Esclerófilo	2,46	*Acacia caven; Peumus boldus*	1120	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.13	Esclerófilo	3,43	*Peumus boldus; Quillaja saponaria*	1120	Monte bajo	Fustal medio	Bueno
	6.14	Esclerófilo	2,53	*Acacia caven*	460	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
	6.15	Esclerófilo	3,78	*Acacia caven*	520	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
8	8	Esclerófilo	2,3	*Acacia caven*	220	Monte bajo	Fustal bajo	Bueno
Total			45,14					

5.4 Fauna con problemas de conservación

Predio Nº	Especie	Nombre común	Categoría de conservación	Decreto
1	*Nothoprocta perdicaria*	Perdiz chilena	Preocupación menor	D.S. N°2/2024 MMA
2	*Lycalopex griseus*	Zorro chilla	Preocupación menor	D.S. N°33/2011 MMA
	Liolaemus tenuis	Lagartija esbelta	Preocupación menor	D.S. N°19/2012 MMA
	Liolaemus lemniscatus	Lagartija lemniscata	Preocupación menor	D.S. N°19/2012 MMA
	Vultur gryphus	Cóndor	Casi amenazada	D.S. N°23/2019 MMA

Predio Nº	Especie	Nombre común	Categoría de conservación	Decreto
	Falco peregrinus	Halcón peregrino	Preocupación menor	D.S. N°19/2012 MMA
6	*Abrothrix longipilis*	Ratón lanudo común	Preocupación menor	D.S. N°19/2012 MMA
	Leopardus guigna	Guiña	Vulnerable	D.S. N°42/2011 MMA
	Liolaemus lemniscatus	Lagartija lemniscata	Preocupación menor	D.S. N°19/2012 MMA
	Lycalopex griseus	Zorro chilla	Preocupación menor	D.S. N°33/2011 MMA
	Patagioenas araucana	Torcaza	Preocupación menor	D.S. N°16/2016 MMA
	Galvarinus chilensis	Culebra de cola corta	Preocupación menor	D.S. N°16/2016 MMA
	Thylamys elegans	Yaca	Preocupación menor	D.S. N°10/2023 MMA

6 *PROGRAMA DE ACTIVIDADES*

6.1 *De la corta*

Predio Nº	Area Nº	Superficie (ha)	Año	Clase capacidad de uso de los suelos	Tipo forestal y/o especies a eliminar
1	1	2,04	(**)	VI	Esclerófilo; *Acacia caven; Quillaja saponaria*
2	2.1	0,56	(**)	VI	Esclerófilo; *Acacia caven; Quillaja saponaria*
	2.2	0,02	(**)	VI	Esclerófilo; *Acacia caven; Quillaja saponaria*
	2.3	<0,01	(**)	VI	Esclerófilo; *Acacia caven; Peumus boldus*
	2.4	0,03	(**)	VI	Esclerófilo; *Acacia caven*
	2.5	0,03	(**)	VI	Esclerófilo; *Peumus boldus; Quillaja saponaria*
6	6.1	0,04	(**)	VI	Esclerófilo; *Acacia caven; Peumus boldus*
	6.2	3,48	(**)	III	Esclerófilo; *Quillaja saponaria*
	6.3	4,54	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
	6.4	4,38	(**)	III	Esclerófilo; *Acacia caven; Peumus boldus*
	6.5	2,03	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven; Lithraea caustica*
	6.6	0,66	(**)	III	Esclerófilo; *Acacia caven; Quillaja saponaria*
	6.7	1,08	(**)	IV	Esclerófilo; *Peumus boldus; Quillaja saponaria*
	6.8	5,71	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
	6.9	2,48	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
	6.10	0,04	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
	6.11	3,52	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
	6.12	2,46	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven; Peumus boldus*
	6.13	3,43	(**)	III	Esclerófilo; *Peumus boldus; Quillaja saponaria*
	6.14	2,53	(**)	III	Esclerófilo; *Acacia caven*
	6.15	3,78	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
8	8	2,3	(**)	IV	Esclerófilo; *Acacia caven*
Total		45,14			

(**) El año de la corta dependerá de los tiempos administrativos del proyecto en los cuales lo primero es obtener una resolución de calificación ambiental favorable.

6.2 *De la reforestación*

Predio Nº	*Area a reforestar*		*Año*	*Clase Capac Uso*	*Tipo de vegetación actual en el lugar a reforestar*	*Especie*	*Densidad pl/ha*
	Nº	*Superficie (ha)*					
Todos	*Todas*	*45,14*	*(***)*	*(***)*	*(***)*	*(***)*	*(***)*
Total		*45,14*					

(***) Una vez obtenida la RCA se identificará el o los predios a reforestar, sin perjuicio de lo anterior el proyecto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento General del D.F.L. 701 y el artículo 3 del Reglamento de la Ley 20.283, toda vez que la reforestación producto del PAS en estudio, cumplirá con lo siguiente:

- *Se efectuará en terrenos de aptitud preferentemente forestal.*
- *El sitio carecerá de formación consideradas como bosque.*
- *El sitio deberá estar preferentemente en la misma provincia donde se efectúe la corta.*

Además, dependiendo de las condiciones ambientales del predio, se seleccionarán las especies a ser reforestadas, las cuales a lo menos serán 3 diferentes y pertenecientes al mismo tipo forestal de las áreas intervenidas.

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

7.1 Protección ambiental

Predio (s) Nº Todos *Área (s) Nº* Todas

Tipo de restricción: Suelo

Medidas de protección:

- El área donde se realicen las faenas estará delimitada, de manera de evitar una mayor compactación y alteración de las zonas aledañas.
- Sólo se permitirá el tránsito de vehículos por los caminos habilitados para ello.
- Una vez que se corte la vegetación, se extraerán todas las raíces que queden en el suelo en aquellas áreas que se excave.
- Los troncos provenientes de la corta de la vegetación serán desramados y trozados en longitudes que permitan su traslado de manera fácil, con el fin de evitar un gran impacto en el suelo al ser extraídos del área.
- Se habilitarán zonas exclusivas para recarga de combustibles de la maquinaría con el objetivo de evitar el derrame de combustible y contaminación a este componente. De no poder tener una zona exclusiva para recarga de combustible se implementará un protocolo para este proceso en terreno de manera de evitar derrames.
- Prohibición de infiltrar: No estará permitida la infiltración de efluentes líquidos de ningún tipo.
- Control de derrames: Todos los frentes de trabajo y las instalaciones del proyecto deberán contar con un sistema de control de derrames adecuado a las características y cantidad de fluidos utilizados, aun cuando la normativa específica no lo exija. Al menos se dispondrá de baldes con arena y palas en cada frente de trabajo.
- Durante los trabajos de corta de vegetación y construcción del Proyecto, quedará prohibido para todo el personal botar o enterrar basuras en el suelo (como bolsas, envases plásticos, etc). Todos los residuos generados serán depositados en contenedores de basura adecuados.
- Quedará prohibido el uso del fuego como medio para realizar roce y eliminación de residuos de la corta, con el propósito de evitar daño al suelo y riesgos de incendios en el área.

Predio (s) Nº Todos *Área (s) Nº* Todas

Tipo de restricción: Recursos Hídricos

Medidas de protección.

- Se protegerá los cursos de agua, evitando su contaminación con los desechos y escombros provenientes de la construcción de las obras. En ninguna circunstancia se permitirá dejar escombros en lugares distintos a los que se haya definido como zonas para escombreras.
- No se aceptará botar ningún tipo de material a lechos de cursos de agua, de cualquier lugar de los predios o fuera de estos, y se tomarán todas las precauciones para evitar la caída de materiales a sus cursos.
- Las actividades durante la construcción deberán realizarse en forma tal de prevenir y evitar el derrame accidental de contaminantes, desechos y otros elementos polucionantes.
- Se utilizarán baños químicos en la cantidad que corresponde según la normativa vigente D.S. 594/99 del Ministerio de Salud (MINSAL) para los trabajadores, los que serán retirados por una empresa autorizada. Esta implementación da cumplimiento con las disposiciones establecidas en los arts. 24, 25 y 26 del D.S. Nº 594 de 1999 modificado por D.S. Nº 201 de 2001 ambos del MINSAL, sobre las “Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”
- No se permitirá en ningún caso que se laven los camiones que se utilizan al interior de la faena, y existirá personal técnico que fiscalizará que se cumpla esta medida.
- En cuanto al riesgo de derrames, estos pueden generarse producto de fallas humanas, técnicas (ej. corrosión), eventos naturales (ej. sismos) o la combinación de éstos, los que pueden provocar la rotura de un estanque o lugar de almacenamiento. Durante la fase de construcción está potencial contingencia se identifica en el transporte e instalaciones de almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Para este efecto se contemplan las siguientes medidas de prevención:

- Todos los transportistas deberán acreditar su calificación, mediante presentación de la licencia de conducción adecuada para la clase de vehículo a usar.
- Prohibición de conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
- Todos los vehículos contarán con la documentación en vigor exigida por la legislación aplicable: permiso de circulación, certificado de seguro obligatorio, revisión técnica, etc.
- La carga no podrá exceder el peso máximo que las características técnicas de los vehículos permitan y deberá estar asegurada de manera que se evite el riesgo de caída desde el vehículo. Así como cada vehículo no podrá exceder el máximo de personas a trasladar.
- Los conductores deberán realizar una buena conducción del vehículo, no obstruir las vías, no arrojar basuras y/o desperdicios, no contaminar y cuidar la flora y la fauna.
- Todos los conductores son responsables del vehículo y/o maquinaria a su cargo y, en caso de que se vea involucrado en un accidente de tránsito, se deberá informar de inmediato a su Supervisor directo y éste al Prevencionista.
- Todos los conductores tienen la obligación de respetar la señalización de tránsito, tanto permanente como ocasional en el área del Proyecto.
- Revisión diaria de los equipos de conducción, así como revisiones periódicas de los equipos móviles, en las que se deberá pedir los check-list diarios de los equipos y se deberá revisar la presencia o no de ruedas de repuesto, gatas, cuñas, extintores, etc.
- Uso de distintivos de seguridad, según NCh Nº 2190 “Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos”.
- Capacitación en Hojas de datos de seguridad de producto de las sustancias que se esté transportando

- Se establecerán áreas exclusivas para el manejo de combustibles y materiales contaminantes, donde se instalará una capa protectora y aislante de manera de evitar la contaminación e infiltración de combustible u otras sustancias a las napas freáticas. Para realizar esta labor se contará con procedimiento que será debidamente instruido e informado a trabajadores que realice actividades que implique manejo de combustibles y aceites. Esta actividad será supervisada semanalmente en terreno.
- Se establece prohibición de dejar residuos en el lugar de trabajo, existiendo recipientes para su depósito, que deberán ser debidamente controlados. Quedará prohibido para todo el personal vaciar o depositar basuras o residuos de todo tipo en quebradas o cursos de agua cercanos, esto incluye residuos domésticos, residuos líquidos o industriales. Todos los tipos de residuos, generados por la maquinaria utilizada en las obras de construcción deberán ser depositados en contenedores adecuados, para luego ser desechados en sitios habilitados para su eliminación. Para dar cumplimiento a esta labor, se realizarán supervisiones semanales respecto a la presencia de depósitos para basura y la presencia de residuos en terreno.

Predio (s) Nº Todos *Área (s) Nº* Todas

Tipo de restricción: Flora y Vegetación

Medidas de protección: ----------

- Se cortará la vegetación que sea estrictamente necesaria para a la ejecución de la obra en terreno, por lo cual se delimitará la zona de intervención.
- Se evitará el daño de individuos arbóreos ubicados fuera del área de intervención producto del volteo, así como también de la vegetación aledaña a los árboles ubicados en el borde del área de intervención, para lo cual previo al volteo estos individuos serán amarrados de manera de evitar daño a los individuos aledaños.
- El madereo de los individuos volteados se realizará solo por una huella habilitada y de forma inmediata una vez volteado evitando con esto último daño en la vegetación aledaña.
- Prohibición del acceso, tenencia y protección de animales domésticos: La implementación de esta medida de prevención previene que los animales domésticos actúen como vectores de flora alóctona, así también evitará la intervención directa de las formaciones vegetales.

Predio (s) Nº Todos *Área (s) Nº* Todas

Tipo de restricción: Fauna

Medidas de protección:

- Se prohíbe estrictamente cazar o portar armas al interior de los predios y, en particular, en la zona de trabajos y alrededores, como también estará prohibida la instalación de cualquier tipo de trampas que pusieran causar daño a la fauna presente.
- Se instruirá mediante charlas e inducciones al personal que trabaje en las faenas para evitar causar daño a ejemplares de diversas especies de fauna silvestre que pudieran encontrarse durante la instalación y ejecución de la obra.
- Estará estrictamente prohibida la recolección de huevos o crías de especies, cualquiera sea su condición.
- Prohibición del uso de fuego y quema: La prohibición de uso de fuego y quemas en el área del proyecto evitara la ocurrencia de accidentes que conlleven la pérdida de hábitats para fauna y sus ecosistemas, que puedan afectar a las especies.
- Prohibición del acceso, tenencia, protección y libre andar de animales domésticos para evitar el ataque de estos a la fauna silvestre.
- Se delimitarán las áreas de tránsito y circulación del personal, a fin de evitar que este circule por áreas que se encuentren fuera del ámbito de las obras del proyecto, o bien realice actividades que pudiesen ocasionar la afectación y perturbación de hábitats de fauna silvestre en áreas aledañas al proyecto.
- Inducción a todo el personal operativo, supervisión y jefatura en temas claves sobre medio ambiente, salud y bioseguridad. Los empleados del proyecto recibirán capacitación dirigida a desarrollar conciencia sobre la necesidad e importancia de preservar la vida silvestre y ecosistemas.
- En el área de reforestación no se utilizarán productos químicos para efectuar el control de lagomorfos (conejos), ya que estos productos también pueden afectar a especies de la fauna silvestre nativa. Por contraparte, se efectuarán barreras físicas para evitar contacto de estas especies en el área a reforestar, como mallas protectoras o barreras físicas.

7.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Medidas de protección:

- El área a reforestar estará delimitada por cercos perimetrales de alambre con postes a fin de evitar el ingreso de personas y animales.
- Se reforestará con ejemplares de buena calidad, los que contarán con un sistema radicular desarrollado y una parte aérea vigorosa. Las plantas serán saludables, producidas en vivero certificado por SAG, vigorosas y en optimo estado fitosanitario.
- Con la finalidad de favorecer el establecimiento de la plantación se implementará un sistema de riego durante el período estival a fin de asegurar el recurso hídrico, cuyo funcionamiento estará dado por las condiciones climáticas;
- La plantación se realizará después de ocurridas lluvias abundantes, de manera que se haya producido la infiltración en el suelo y que no exista riesgo de sufrir heladas.
- Se realizará un trabajo al suelo mediante la construcción de casillas a fin de facilitar su remoción y con ello facilitar el desarrollo radicular de las plantas.
- Se implementará una protección individual contra lagomorfos (conejos y liebres).
- Se debe realizar un monitoreo de la reforestación durante un periodo de 5 años desde ejecutada la plantación, dicho monitoreo se realizará mediante la monumentación de parcelas para realizar análisis de prendimiento, la información obtenida de la evaluación será enviada a CONAF como parte del monitoreo de las actividades de reforestación.
- Al siguiente año de efectuada la reforestación, entre marzo y principios de abril, se evaluará el prendimiento que han tenido las plantas calculando el porcentaje de supervivencia y el de mortalidad. Si la densidad inicial comprometida es menor al 75%, se efectuará replante en temporada de otoño o invierno hasta que se llegue a la densidad requerida.
- Se deberá colocar un letrero claramente visible indicando los antecedentes de la RCA y plan de manejo correspondientes.
- Las medidas mencionadas anteriormente corresponden a las labores de protección que se realizará en la zona donde se ha reforestado, con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado por D.S 193 de 1998, Ministerio de Agricultura. Específicamente en el Artículo 1, letra k: “Regeneración establecida: aquella en que las especies arbóreas han alcanzado una altura de 2 metros en circunstancias más favorables y que se encuentran homogéneamente distribuidas”.

7.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:

Existe el potencial riesgo de incendios durante actividades como: trabajos eléctricos, trabajos de construcción y operación que requieran la utilización de fuego, soldadura y otros, operación de generadores eléctricos, almacenamiento de sustancias inflamables y almacenamiento de residuos. Las medidas de prevención contra incendios del Proyecto estarán divididas entre labores de capacitación/coordinación y sistemas de detección y extinción de incendios en todas las áreas del Proyecto.

Medidas de prevención - Reducción del Riesgo de incendios vegetales:

- Todo el personal recibirá inducción, en la cual se les dará a conocer los riesgos que involucra su trabajo, la forma correcta de utilizar los elementos de seguridad y las medidas de prevención que debe adoptar.
- Se contará con señaléticas adecuada para la utilización de los elementos básicos para combatir el fuego, así como las respectivas vías de evacuación.
- Según lo indicado en la Pauta De Prescripciones Técnicas - Versión 4.1 de CONAF del 2022, se instalarán letreros visibles de fácil lectura con dimensiones mínimas de 3 m x 2 m a una altura no inferior a 2 m. Los letreros contendrán el nombre del predio y los siguientes números de emergencia: CONAF 130. BOMBEROS 132, CARABINEROS 133. Los letreros además informarán a la comunidad la importancia de la prevención de incendios forestales y medidas básicas de prevención en cuanto al riesgo que implica el encender fuego en ambientes naturales (por ejemplo: no realizar fogatas; evitar botar basuras, cigarrillos, fósforos, u otros. Estos letreros estarán instalados en el inicio y fin de las áreas donde se realizará tala rasa. Los letreros serán móviles y serán instalados previo al inicio de la actividad de corta y retirados una vez culminen las actividades de limpieza. Al respecto, se presentan en la cartografía adjunta a este documento la ubicación de los letreros/carteles más cercanos a las áreas de corte afectas al PAS.
- Se realizarán inspecciones para verificar la existencia y el estado de los equipos de control de incendios.
- Se impedirá el uso del fuego como elemento para roce de vegetación en la limpieza del terreno, durante la Fase de Construcción.
- Se realizarán simulacros a trabajadores internos y contratistas.
- Durante la etapa de construcción, el Contratista constituirá una brigada capacitada para el control de incendios, la que se mantendrá operativa durante toda esta etapa. Esta brigada estará formada por los mismos trabajadores que desempeñen otras labores durante la construcción y que, idealmente estén capacitadas por una brigada de incendios forestales de CONAF.
- Se identificarán los riesgos y/o actividades críticas que podrían ser un foco de incendio, manteniendo vigilancia permanente en todos los frentes de trabajo a fin de poder detectar oportunamente cualquier amago de incendio.
- Se informará al personal de los riesgos de incendio asociados a cada actividad, y de las medidas tendientes a disminuir estos riesgos. Esta información será transmitida mediante letreros que se instalarán en los frentes de trabajo, así como también mediante capacitaciones. Estas charlas se enmarcarán en el contexto de medidas de manejo ambiental como parte de las charlas de hombre nuevo e inducciones periódicas. Las capacitaciones serán realizadas por un profesional acreditado para dichos fines (Prevencionista de Riesgos o profesional afín) y serán registradas con una certificación al finalizar cada capacitación.
- Se avisará a la junta de vecinos del sector acerca de las faenas realizadas en el predio, y en el acceso a este, se colocará un cartel que indique que se están realizando faena de limpieza de predio, donde se contempla la corta y retiro de maleza.

Se tomarán todas las medidas que posibiliten reducir el riesgo de incendios, como son:

- Realizar retiro diario o cada dos días de los residuos vegetales en sector, prohibir la acumulación de estos. Los residuos forestales resultantes serán extraídos de forma manual o mecánica y serán ordenados según lo indicado en el inciso 5.3 de la Pauta de Prescripciones Técnicas - Versión 4.1 de CONAF del 2022:
- Ordenar los desechos forestales dentro del terreno para evitar que el suelo quede sin vegetación, especialmente en suelos frágiles. El ordenamiento podrá ejecutarse conforme a las siguientes prescripciones:
    - Ordenamiento de los residuos forestales en fajas discontinuas en el sentido de las curvas de nivel. La altura de la faja no deberá ser superior a 2m, asimismo el largo de

las fajas no debe superar los 50m, con una discontinuidad longitudinal de al menos de 5m. Entre las fajas dispuestas en la ladera se debe dejar una separación de al menos 15m.
    - En sitios planos las fajas podrán disponerse en dirección paralela a los vientos predominantes. La altura máxima de la faja no debe ser superior a 2m, el largo no superará los 50m y con una discontinuidad a de al menos de 5m. Entre fajas se debe dejar una separación de al menos 15m. Salvo que, por ubicación de la interfaz u otra variable de riesgo potencial, aumente el riesgo de propagación del incendio a dichas zonas.
    - En caso de que los residuos vegetales menores no puedan ser retirados en camiones y enviados a un vertedero autorizado, se realizara un manejo mecánico o transformación física de los residuos mediante maquinarias compactadoras, desmenuzadoras o trituradoras, cuando se disponga de ellas, a objeto de disminuir su volumen y facilitar la incorporación al suelo. Su uso es factible en terrenos planos o de pendiente moderada.
    - Extracción manual o mecánica de la vegetación mayor, como restos de troncos y ramas, dando valor a estos residuos utilizándolos posteriormente como fuente de energía alternativa (leña, carbón, entre otros).
- Realizar capacitaciones a los trabajadores respecto de la prohibición de hacer fuego al interior de las áreas del Proyecto.
- Tener identificadas las zonas de emergencia y el lugar donde se ubicarán los extintores.
- En caso de ocurrir un incendio que no pueda ser controlado por personal del Proyecto, se considerará una emergencia, las medidas a seguir se encuentran en el Plan de Emergencia.
- Los caminos privados que existen o se vayan a construir dentro del predio con mayor facilidad de arder se mantendrán limpios de vegetación.
- Los combustibles y material inflamable serán almacenados en lugares seguros y aislados habilitados para ello, como bodegas o bodega RESPEL. Todos los materiales serán clasificados y rotulados con la debida señalética, según normativa vigente. El transporte de combustible en bidones se realizará usando envases bajo la normativa de seguridad internacional (certificado con sello SEC).
- Se confeccionarán procedimientos específicos de trabajos en los que se generen calor o chispas (mediante manejo de combustibles cercanos, trabajos contra el viento, etc.), de manera de evitar la ignición del material combustible. Además de lo anterior, en cada uno de los frentes de trabajo se contará con un extintor disponible para su uso inmediato de manera obligatoria.
- Para prevenir la ocurrencia de incendios el Contratista evitará que existan fuentes de ignición que puedan dar origen a un incendio. En este sentido, se tomarán las siguientes precauciones:
    - Prohibición de circular por terrenos no autorizados para ello.
    - Prohibición de fumar al interior del área de proyecto, a menos que esté estipulado en un lugar estrictamente definido para ello.
    - Prohibición de hacer cualquier tipo de quema al interior del Proyecto
    - Se implementará, instruirá y capacitará sobre atención de incendios
    - En Instalación de Faenas frentes de trabajo se instalará extintores que satisfagan los requerimientos reglamentarios.
    - Las personas designadas o quienes estén ahí en el momento coordinarán las evacuaciones y las acciones de control.
    - En cada capacitación al personal que trabaje durante la construcción del proyecto, se enfatizará respecto de la prohibición de encender fuego, fumar y utilizar fósforos u otros elementos que produzcan chispas durante la ejecución de las faenas. Se capacitará al personal que ejecute la obra, con el objetivo de que tengan conocimiento de cómo deben actuar en caso de que exista riesgo de incendios, además de cómo actuar frente a un amago inicial del fuego.
    - Se dispondrá de un sistema de comunicación que permita llamar en forma oportuna a CONAF, Bomberos o Carabineros en caso de un incendio forestal y dar aviso inmediato al interior de la faena, con el fin de evitar daños catastróficos.
    - Se mantendrá las vías de acceso y caminos interiores libres de material combustible, y despejado en caso de evacuar de manera rápida el área.

- En la etapa de operación del proyecto, se tendrán las siguientes medidas preventivas adicionales:
    - Control de vegetación en el área de emplazamiento del proyecto y mantención de corta-combustible perimetral.
    - Se mantendrán los letreros/carteles informativos.
    - Mantención adecuada de las instalaciones y equipos mediante listas de verificación, esta actividad se realiza de manera periódica según plan de trabajo.

- Los extintores serán sometidos a revisiones preventivas por lo menos una vez al año, disponiendo de extintores de reemplazo durante las mantenciones.

b) Medidas de Control:

Todo personal deberá conocer las medidas para reducir los riesgos de las posibles emergencias de carácter ambiental, el procedimiento para el control de la emergencia y la distribución de los equipos contra incendios, y de primeros auxilios.
Se contará con los siguientes equipos:

- Extintores que deberán ubicarse en lugares accesibles y con letreros que indiquen el tipo de fuego que extingue el aparato:
  Extintores portátiles de polvo químico seco, diseñados para proteger áreas que contengan riesgo de incendio clase A (combustibles sólidos comunes), clase B (combustibles líquidos) y clase C (gases inflamables, equipos energizados eléctricamente).
  Extintores portátiles de CO2, diseñados para proteger áreas que contengan riesgo de incendio clase B (combustibles líquidos) y clase C (gases inflamables, equipos energizados eléctricamente).

Deberán inspeccionarse de forma periódica el estado de los extintores y, si está vacío, se deberá proceder a su recarga.

- Equipos de primeros auxilios y apoyo:
  a) Botiquines de primeros auxilios completos.
  b) Máscaras para respiración.
  c) Línea de protección a tierra.
  d) Equipos de protección personal.

Se presentan las medidas a ser tomadas durante y posterior a un eventual incendio.

En el caso de producirse un incendio en instalaciones del Proyecto, en inmediaciones o donde exista participación de personal propio o de empresas contratistas, se activará el Plan de Emergencias. En particular, ante una emergencia por incendio se deberán seguir las siguientes indicaciones:

- Sólo en casos donde el evento aún tiene la característica de amago de incendio, el personal cercano utilizará extintores, los que deberán ser adecuados al tipo de fuego, según se indica en la norma NCh 1430. Of 97 sobre Extintores portátiles – Características y Rotulación.
- Ante un eventual incendio se comunicará y activará la alarma de emergencia. En caso de ocurrir un evento de incendio, desde teléfonos celulares, se avisará a los números de emergencias Departamento de Manejo del Fuego de CONAF y Bomberos de Chile.
- Se paralizarán las actividades operativas en la zona del incendio.
- Habrá comunicación inmediata al líder del grupo de emergencias; la misma de acuerdo al nivel o magnitud que alcance la emergencia.
- Los trabajadores se pondrán en resguardo, realizando la evacuación de las instalaciones de forma ordenada y tranquila.
- De acuerdo con la magnitud que alcance la emergencia, se comunicará a los centros de salud para solicitar el apoyo necesario, seguido de ello y de ser necesario serán llevados a estos centros al personal afectado.
- En caso de que los estanques de combustible estén encendiendo, se tratará de cerrar las válvulas antes de extinguir la llama utilizando un paño mojado. De lo contrario, se mantendrá el recipiente o equipo aislado, controlando la temperatura aplicando agua constantemente en forma de aspersión y esperando que se consuma todo su contenido.
- Se mantendrán despejadas las vías de acceso, para facilitar las acciones del Equipo de Intervención y/o personal entrenado en el combate de incendios.
- En caso de haber lesionados, el Equipo de Intervención atenderá los primeros auxilios y solicitará el apoyo necesario.
- Se verificarán las condiciones de ventilación del área y ante la presencia de gran contaminación por gases provenientes del incendio, el personal afectado deberá ser trasladado hacia zona de seguridad predefinida.
- Se establecerá un perímetro de seguridad de hasta 150 metros en torno al foco de incendio, instalando señalética y barreras mientras se realiza el control de la emergencia, si es requerido.
- En caso de que la emergencia no sea posible controlarla con los recursos propios del Proyecto, se solicitará el apoyo correspondiente a organismos externos como bomberos, ambulancias, etc., según corresponda.
- La persona encargada de coordinar las comunicaciones, proporcionando todos los antecedentes que sean necesarios, tales como: estructuras afectadas o amenazadas, tipo de combustible afectado por el fuego, cantidad y continuidad del combustible afectado y amenazado, hasta el

momento, estimación de la superficie afectada hasta el momento, estimación de las condiciones meteorológicas locales (dirección y velocidad del viento).

- Se dará aviso de inmediato a propietarios de predios colindantes, y a la organización vecinal que hubiere, de manera de coordinar una eventual evacuación o ayuda en el combate.
- Si durante la emergencia se ha visto afectado personal externo al Proyecto, flora o fauna, o existan lesionados graves, se procederá primero a entregar la ayuda necesaria e inmediatamente entregar la información respectiva en la comunicación del suceso a las entidades públicas que correspondan.

Una vez controlada la emergencia, en un plazo no mayor a 48 horas se emitirá por escrito un "Informe Preliminar" a los organismos competentes, el que indicará como mínimo: la razón por la cual se provocó la emergencia, el tiempo de duración de la misma, las medidas ya implementadas, el plan de acción considerado y el plazo en que se estima se cumplirán las medidas de control para evitar su recurrencia.

8 RESUMEN

Comuna	*Provincia*	*Región*	*Corta*		*Reforestación*	
			Nº predios	*Superficie (ha)*	*Nº predios*	*Superficie (ha)*
San Pedro	*Melipilla*	*Metropolitana de Santiago*	*4*	*45,14*	*(**)*	*45,14*
Total			*4*	*45,14*	*(**)*	*45,14*

Observaciones generales: ----------

*(*IV) Una vez obtenida la RCA se identificará el o los predios a reforestar, sin perjuicio de lo anterior el proyecto dará cumplimiento a los establecido en el artículo 33 del Reglamento General del D.F.L. 701 y el artículo 3 del Reglamento de la Ley 20.283, toda vez que la reforestación producto del PAS en estudio, cumplirá con lo siguiente:*

- *Se efectuará en terrenos de aptitud preferentemente forestal.*
- *El sitio carecerá de formación consideradas como bosque.*
- *El sitio deberá estar preferentemente en la misma provincia donde se efectúe la corta.*
- *Se reforestará con al menos 3 especies diferentes de los mismos tipos forestales intervenidos, la determinación de estas dependerá de las características ambientales que presente el o los lugares elegidos para ser reforestado.*

9 CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1 Plano Predial

Representar gráficamente:

- *límites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U.T.M.*
- *red hidrográfica, caminos existentes*
- *superficies por capacidades de uso*
- *curvas de nivel*
- *rangos de pendiente, de acuerdo a la siguiente escala:*
  30% - 45%
  45% - 60%
  60% y más
- *superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir*
- *plantaciones forestales, en el área a intervenir*

9.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de las siguientes características:

Representar gráficamente:

- *predios involucrados en el proyecto*
- *límites región, provincia, comuna*
- *norte magnético, coordenadas U.T.M.*
- *red vial e hidrográfica*
- *trazado de la obra*

Nombre del Interesado/a: *.....*

Firma: *.....*

Nombre del autor/a de estudio técnico: Rodrigo Ulises Mazzarelli Torres

Profesión: *Ingeniero Forestal.....*

R.U.T.: *19.323.928-5.....*

Firma: *.....*

Lugar y fecha : *.....*

PAUTA EXPLICATIVA PARA LA ELABORACION
DEL PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
(Para efecto del Artículo 21º, Ley 20.283)

El formulario para elaborar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles deberá ser presentado cuando se realice la ejecución de obras que impliquen corta o intervención de bosque Nativo, para realizar las actividades señaladas en el Articulo 21, tales como cambio de uso de suelos rurales establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corta de bosque a fin de facilitar la construcción de caminos, o el desarrollo de concesiones mineras, de gas, servicios eléctricos, ductos u otras reguladas por Ley.

Este formulario, que podrá ser utilizado para obras que involucren a un predio o a varios predios, comprende los siguientes capítulos:

1.- Antecedentes generales
2.- Antecedentes del predio
3.- Objetivos de la corta
4.- Descripción de las actividades a realizar o trazado de la obra
5.- Descripción del área a intervenir
6.- Programa de actividades
7.- Medidas de protección
8.- Resumen
9.- Cartografía digital georeferenciada

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Cuando se trate de obras de envergadura, tales como centrales hidroeléctricas, ductos, carreteras, embalses y tranques, tendidos eléctricos, etc. que involucren corta de bosque nativo en más de un predio, se deberá indicar el ***Nombre del Proyecto*** *y el nombre del* ***interesado/a del Proyecto, (propietario/a, poseedor/a en proceso de saneamiento de título del predio o titular de derechos)****. Además, cuando proceda, se debe indicar los antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva.*

2.- ANTECEDENTES DEL PREDIO

Cuando el plan de manejo considere más de un predio, se deberán identificar todos los predios, tanto aquellos en que se realizará corta de bosques como aquellos en los que se reforestará. Asimismo, en esta situación, se deberá adaptar la información que se solicita en este formulario para la respectiva identificación de los/as propietarios/as y de los predios involucrados.

En ***Antecedentes del predio****, indicar los antecedentes del predio y nombre del propietario/a, contenidos en los puntos 2.1 al 2.4. En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, en* ***Nº correlativo de predio****, identificar el predio de que se trata con números correlativos, el cual se deberá mantener para la individualizar los respectivos predios, cuando se requiera en el desarrollo de este plan de manejo.*

En el punto 2.5, en ***Señalar Punto de Referencia****, indicar puntos o lugares identificables, tales como: lugares de ingreso al predio, casas, galpones u otros, en los cuales se identificará las coordenadas geográficas (U.T.M.), las que deberán quedar señaladas en el plano.*

*En el punto 2.6, indicar la superficie total del predio según **Título de Dominio** (si éste lo señalare), según el **Servicio de Impuestos Internos** y la superficie según la persona autora del **Estudio Técnico.***

*En el punto 2.7, indicar resumidamente la **vía de acceso al predio**.*

En el punto 2.8, usar las Categorías del Catastro de Bosque Nativo. Indicar en otros usos si corresponde a praderas, matorrales, humedales o áreas no reconocidas. Si no existe tal información señalar la reconocida por S.I.I. o la establecida por el consultor.

En el punto 2.9, este punto es optativo y condicionado a la información que exista. Se debe identificar los nombres de los predios vecinos, sus propietarios y roles de avalúo.

En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, se deberán anexar tantas hojas de este formato como predios involucrados.

3.- OBJETIVO DE LA CORTA

En este Capítulo, señalar la obra civil a realizar, describiendo brevemente el proyecto

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

En este Capítulo se debe especificar las actividades a realizar o describir el trazado de la obra a contemplar en este Plan de Manejo.

5.- DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

*Para cada **predio** involucrado, según la numeración asignada en el punto 2.1, identificar el **área a intervenir**, con indicación de la **clase de capacidad de uso de los suelos** que ha determinado el Servicio de Impuestos Internos (**S.I.I**.) y que se encuentran consignadas en el certificado de rol de avalúo que emite ese Servicio; la **pendiente media** y la **superficie** del área a intervenir.*

5.2 Recursos hídricos

*Para cada **predio** involucrado, identificar el **área a intervenir** y las características generales de los cursos y masas de agua contiguos o insertos en tales áreas, cuando corresponda.*

*En **masas y cursos de agua,** indicar si se trata de lago, laguna, embalse, ríos, estero, arrollo, u otros. En **temporalidad,** indicar si es permanente o estacional. En **distancia al área a intervenir,** determinar la distancia, expresada en metros, entre la masa o curso de agua y la respectiva área.*

*En **ancho máximo del cauce,** señalar el ancho máximo del lecho, cuando se trate de masas de agua, o el ancho máximo del cauce de que se trate, según corresponda.*

5.3. Vegetación

*Para cada **predio** involucrado, identificar el **área a intervenir** y las características de la vegetación que será intervenida*

En las columnas se deberá indicar la siguiente información:

- *Tipo forestal: indicar el tipo de que se trate, de acuerdo al D.S. 259 de 1980, del Ministerio de Agricultura, sobre Reglamento Técnico del Decreto Ley 701, 1974.*
- *Especies: indicar las especies dominantes arbóreas o arbustivas, incluyendo nativas y exóticas.*

- *Estructura actual: indicar si ésta es monte alto regular, monte alto irregular, monte bajo o monte medio. Se deben precisar también, las combinaciones posibles de las anteriores, como por ejemplo precisar cuando se trata de un monte alto irregular en bosquetes coetáneos.*
- *Estado de desarrollo: En este punto se deberá determinar a nivel general el desarrollo del bosque a nivel predial siendo éstos los siguientes: regeneración, monte bravo, latizal, fustal o sobre maduro.*
- *Estado sanitario: Indicar si el estado sanitario es "bueno", "regular" o "malo".*

5.4 Fauna con problemas de conservación

*Si en el **predio** involucrado existe presencia de **fauna con problemas de conservación**, en **especie**, indicar la(s) especie(s) de que se trata, de acuerdo a lo establecido en "Libro Rojo de los Vertebrados Terrestre de Chile" publicado por CONAF en 1993, con indicación de la **categoría de conservación** que en dicho texto se indican.*

6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 De la corta

*Para cada **predio** involucrado, identificar el **área a intervenir** y la **superficie** que será intervenida, señalando el **año** de intervención, la **clase de capacidad de uso** de los suelos y el **tipo forestal**.*

6.2 De la reforestación

En esta modalidad de plan de manejo, en la que se proyecta la corta de bosques con fines de ejecución de obras civiles, para efectos de cumplir con la obligación de reforestar, ésta se podrá plantear en un terreno distinto y equivalente a aquél en que se efectuó la corta.

*Para cada predio en que se efectuará la reforestación, identificar el **área a reforestar** y la **superficie**, señalando el **año** de reforestación, la **clase de capacidad de uso** de los suelos y el **tipo de vegetación actual** de los terrenos en que se efectuará la reforestación (sin vegetación, praderas, matorral, u otros), la **especie** que se utilizará en la reforestación y su **densidad**.*

7. MEDIDAS DE PROTECCION

7.1. Protección ambiental

*En este punto se deberán señalar los predios y áreas que presenten restricción por **suelos**, **presencia de recursos hídricos** o **flora** y/o **fauna con problemas de conservación**, de acuerdo a lo ya señalado en el Capítulo II sobre Descripción del área a intervenir. Para cada una de estas áreas se deberá indicar las medidas de protección específicas a adoptar durante el desarrollo de las faenas.*

7.2. Protección al establecimiento de la reforestación

En este punto, indicar las medidas tendientes a asegurar el establecimiento de la reforestación, tales como: impedir el ingreso de ganado, tránsito de personas y vehículos; control de fauna dañina; control de malezas; etc.

7.3. Protección contra incendios forestales

En este punto se deberá establecer las medidas preventivas y de control de incendios forestales.

a) Medidas para la prevención

Entre las medidas preventivas se deberá indicar aquellas que están orientadas a:

Reducir el riesgo de ocurrencia

- *vigilancia*
- *difusión y,*
- *control del riesgo*

Reducir el peligro de ocurrencia:

- *ordenación de combustible*
- *cortafuegos, indicando ancho y extensión*
- *reducción de combustibles*

b) Medidas de control

Se deberá indicar las medidas que el (la) propietario(a) o concesionario(a) se compromete a realizar y aquellos recursos humanos y materiales con que dispondrá para la detección y el control de los incendios forestales en el área.

Entre las medidas a adoptar se mencionan, como ejemplo, las siguientes:

- *detección oportuna*
- *organización de medios de combate*
- *organización de personal de combate*
- *capacitación del personal*
- *herramientas y equipos de combate*
- *maquinaria y equipos de apoyo*
- *comunicaciones*
- *habilitación de fuentes de agua*

8.- RESUMEN

Cuando las obras a ejecutar involucren más de un predio, se deberá indicar un resumen de los predios a nivel ***comunal****,* ***provincial*** *y* ***regional,*** *señalando el* ***número de predios*** *y* ***superficies*** *involucradas, tanto en la* ***corta*** *como en la* ***reforestación****.*

9.- CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1. Plano predial*: se deberá señalar la siguiente información en recuadros*

Recuadro Nº 1*:*

- *nombre del (de la) propietario(a)*
- *nombre del predio*
- *rol de avalúo*
- *comuna - provincia - región*
- *superficie predial*
- *escala del plano*
- *base cartográfica*

Recuadro Nº 2*:*

- *simbología utilizada*

Recuadro Nº 3*:*

- *plano de ubicación*

9.2. Plano general*: cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá señalar la siguiente información en recuadros*

Recuadro Nº 1*:*

- *nombre del proyecto*
- *nombre del (de la) interesado(a)*
- *cantidad de predios involucrados*
- *escala del plano*
- *base cartográfica*

Recuadro Nº 2*:*

- *Simbología utilizada*