Apéndice IV.
Análisis de Capacidad de Sustentar Biodiversidad

INDICE

Tabla 1. Análisis de CSB de calicatas 01 -02. 1
Tabla 2. Análisis de CSB de calicatas 03 -04. 2
Tabla 3. Análisis de CSB de calicatas 05 -06. 3
Tabla 4. Análisis de CSB de calicatas 07 -08. 4
Tabla 5. Análisis de CSB de calicatas 09 -10. 5
Tabla 6. Análisis de CSB de calicatas 11 -12. 6
Tabla 7. Análisis de CSB de calicatas 13 -14. 7
Tabla 8. Análisis de CSB de calicatas 15 -16. 8
Tabla 9. Análisis de CSB de calicatas 17 -18. 9
Tabla 10. Análisis de CSB de calicatas 19 -20. 10
Tabla 11. Análisis de CSB de calicatas 21 -22. 11
Tabla 12. Análisis de CSB de calicatas 23 -24. 12
Tabla 13. Análisis de CSB de calicatas 25 -26. 13
Tabla 14. Análisis de CSB de calicatas 27 -28. 14
Tabla 15. Análisis de CSB de calicatas 29 -30. 15
Tabla 16. Análisis de CSB de calicatas 31-32. 16
Tabla 17. Análisis de CSB de calicatas 33 -34. 17
Tabla 18. Análisis de CSB de calicatas 35 -36. 18
Tabla 19. Análisis de CSB de calicatas 37 -38. 19
Tabla 20. Análisis de CSB de calicatas 39 -40. 20
Tabla 21. Análisis de CSB de calicatas 41 -42. 21
Tabla 22. Análisis de CSB de calicatas 43 -44. 22
Tabla 23. Análisis de CSB de calicatas 45 -46. 23
Tabla 24. Análisis de CSB de calicatas 47 -48. 24
Tabla 25. Análisis de CSB de calicatas 49 -50. 25
Tabla 26. Análisis de CSB de calicatas 51 -52. 26
Tabla 27. Análisis de CSB de calicatas 53 -54. 27
Tabla 28. Análisis de CSB de calicatas 55 -56. 28
Tabla 29. Análisis de CSB de calicatas 57 -58. 29
Tabla 30. Análisis de CSB de calicatas 59 -60. 30
Tabla 31. Análisis de CSB de calicatas 61 -62. 31
Tabla 32. Análisis de CSB de calicatas 63 -64. 32
Tabla 33. Análisis de CSB de calicatas 65 -66. 33
Tabla 34. Análisis de CSB de calicatas 67 -68. 34
Tabla 35. Análisis de CSB de calicatas 69 -70. 35
Tabla 36. Análisis de CSB de calicatas 71 -72. 36
Tabla 37. Análisis de CSB de calicatas 73 -74. 37
Tabla 38. Análisis de CSB de calicatas 75 -76. 38
Tabla 39. Análisis de CSB de calicatas 77 -78. 39
Tabla 40. Análisis de CSB de calicatas 79 -80. 40
Tabla 41. Análisis de CSB de calicatas 81 -82. 41
Tabla 42. Análisis de CSB de calicatas 83 -84. 42
Tabla 43. Análisis de CSB de calicatas 85 -86. 43

Con el propósito de facilitar la revisión de la presente Adenda, se hace presente que todo el texto de color azul corresponde a información nueva incorporada en esta instancia de evaluación, ya sea para complementar, aclarar o actualizar los antecedentes previamente presentados en el expediente del proyecto.

Tabla 1. Análisis de CSB de calicatas 01 -02.

Variable	PEES - Cal 01	Valor CSB	PEES - Cal 02	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Ligeramente profundo (40 a < 70 cm)	Leve
Pendiente	Fuertemente ondulado (15a <30%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 cm c.a. a < 12 cm c.a.)	Leve	Pobre (5 a < 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Moderada (15% a 35%)	Leve	Ligera (< 15%)	Ninguna
Erosión	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A.)	Ninguna	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		1	
Leve	3		2	
Ninguna	6		6	
Categoría CSB	Muy alta		Media	

Tabla 2. Análisis de CSB de calicatas 03 -04.

Variable	PEES - Cal 03	Valor CSB	PEES - Cal 04	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a <30%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a <30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna	Pobre (5 a < 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Abundante (35% a 60%)	Significativa
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		1	
Leve	1		2	
Ninguna	8		6	
Categoría CSB	Muy alta		Media	

Tabla 3. Análisis de CSB de calicatas 05 -06.

Variable	PEES - Cal 05	Valor CSB	PEES - Cal 06	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	De lomajes (30 a <45%)	Significativa	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	2		1	
Leve	1		1	
Ninguna	6		7	
Categoria CSB	Media		Media	

Tabla 4. Análisis de CSB de calicatas 07 -08.

Variable	PEES - Cal 07	Valor CSB	PEES - Cal 08	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		0	
Leve	1		1	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Muy Alta		Muy alta	

Tabla 5. Análisis de CSB de calicatas 09 -10.

Variable	PEES - Cal 09	Valor CSB	PEES - Cal 10	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna	Regular (9,5 cm c.a. a < 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Ligera (< 15%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		0	
Leve	1		1	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Muy alta		Muy alta	

Tabla 6. Análisis de CSB de calicatas 11 -12.

Variable	PEES - Cal 11	Valor CSB	PEES - Cal 12	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Moderada (15% a 35%)	Leve	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	2		1	
Ninguna	6		8	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 7. Análisis de CSB de calicatas 13 -14.

Variable	PEES - Cal 13	Valor CSB	PEES - Cal 14	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas	Ninguna	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Ligera (< 15%)	Ninguna	Moderada (15% a 35%)	Leve
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		1	
Leve	1		2	
Ninguna	8		6	
Categoría CSB	Muy alta		Media	

Tabla 8. Análisis de CSB de calicatas 15 -16.

Variable	PEES - Cal 15	Valor CSB	PEES - Cal 16	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 cm c.a. a < 12 cm c.a.)	Leve	Regular (9,5 cm c.a. a < 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Ligera (< 15%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 9. Análisis de CSB de calicatas 17 -18.

Variable	PEES - Cal 17	Valor CSB	PEES - Cal 18	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	De lomajes (30 a < 45%)	Significativo	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna	Regular (9,5 cm c.a. a < 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	0		1	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 10. Análisis de CSB de calicatas 19 -20.

Variable	PEES - Cal 1G	Valor CSB	PEES - Cal 20	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 11. Análisis de CSB de calicatas 21 -22.

Variable	PEES - Cal 21	Valor CSB	PEES - Cal 22	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Abundante (35 a <50% de piedras y 40 a <85% de gravas)	Significativa	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Muy pobre (< 5 cm c.a.)	Muy significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Muy abundante (> 60%)	Muy significativa	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	2		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	5		7	
Categoría CSB	Muy pobre		Media	

Tabla 12. Análisis de CSB de calicatas 23 -24.

Variable	PEES - Cal 23	Valor CSB	PEES - Cal 24	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Abundante (35 a <50% de piedras y 40 a <85% de gravas)	Leve	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Muy pobre (< 5 cm c.a.)	Muy significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Abundante (35 a < 60%)	Significativa	Ligera (< 15%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	1		0	
Significativa	1		1	
Leve	2		1	
Ninguna	5		7	
Categoría CSB	Muy baja		Media	

Tabla 13. Análisis de CSB de calicatas 25 -26.

Variable	PEES - Cal 25	Valor CSB	PEES - Cal 26	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	0		0	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 14. Análisis de CSB de calicatas 27 -28.

Variable	PEES - Cal 27	Valor CSB	PEES - Cal 28	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Casi plano (1 a < 3%)	Ninguna	Ligeramente ondulado (3 a < 5%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Muy pobre (< 5 cm c.a.)	Muy significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	1		0	
Significativa	0		1	
Leve	0		0	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Muy baja		Media	

Tabla 15. Análisis de CSB de calicatas 29 -30.

Variable	PEES - Cal 2G	Valor CSB	PEES - Cal 30	Valor CSB
Profundidad	Ligeramente profundo (40 a <70 cm)	Leve	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Buena (12 a < 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Moderada (15 a < 35%)	Leve
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	2		2	
Ninguna	6		7	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 16. Análisis de CSB de calicatas 31-32.

Variable	PEES - Cal 31	Valor CSB	PEES - Cal 32	Valor CSB
Profundidad	Ligeramente profundo (40 a <70 cm)	Leve	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Casi plano (1 a < 3%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		0	
Ninguna	7		8	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 17. Análisis de CSB de calicatas 33 -34.

Variable	PEES - Cal 33	Valor CSB	PEES - Cal 34	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Ligera (< 15%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		1	
Leve	1		0	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Muy alta		Media	

Tabla 18. Análisis de CSB de calicatas 35 -36.

Variable	PEES - Cal 35	Valor CSB	PEES - Cal 36	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	De lomaje (30 a < 45%)	Significativa
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Muy pobre (< 5 cm c.a.)	Muy significativo	Pobre (5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	1		0	
Significativa	1		2	
Leve	0		0	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Muy baja		Media	

Tabla 19. Análisis de CSB de calicatas 37 -38.

Variable	PEES - Cal 37	Valor CSB	PEES - Cal 38	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 < 12 cm c.a.)	Levea	Buena (12 < 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		0	
Leve	1		1	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Muy alta		Muy alta	

Tabla 20. Análisis de CSB de calicatas 39 -40.

Variable	PEES - Cal 39	Valor CSB	PEES - Cal 40	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	De lomajes (30 a < 45%)	Significativa	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 < 18 cm c.a.)	Ninguna	Buena (12 < 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	2		1	
Leve	0		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 21. Análisis de CSB de calicatas 41 -42.

Variable	PEES - Cal 41	Valor CSB	PEES - Cal 42	Valor CSB
Profundidad	Ligeramente profundo (40 a 70 cm)	Leve	Ligeramente profundo (40 a 70 cm)	Leve
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 145%)	Leve	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (5 < 9,5 cm c.a.)	Significativa	Buena (12 < 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	2		1	
Ninguna	6		8	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 22. Análisis de CSB de calicatas 43 -44.

Variable	PEES - Cal 43	Valor CSB	PEES - Cal 44	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a < 90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a < 90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 145%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 145%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (5 < 9,5 cm c.a.)	Significativa	Regular (9,5 < 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	1		2	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Muy Alta	

Tabla 23. Análisis de CSB de calicatas 45 -46.

Variable	PEES - Cal 45	Valor CSB	PEES - Cal 46	Valor CSB
Profundidad	Profundo (> 90 cm)	Ninguna	Ligeramente profundo (40 a < 70 cm)	Leve
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Buena (12 < 18 cm c.a.)	Ninguna	Buena (12 < 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		01	
Leve	1		2	
Ninguna	8		7	
Categoría CSB	Muy Alta		Muy Alta	

Tabla 24. Análisis de CSB de calicatas 47 -48.

Variable	PEES - Cal 47	Valor CSB	PEES - Cal 48	Valor CSB
Profundidad	Profundo (> 90 cm)	Ninguna	Profundo (> 90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 < 12 cm c.a.)	Leve	Regular (9,5 < 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Moderada (15 a < 35%)	Leve	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		0	
Leve	3		2	
Ninguna	6		7	
Categoría CSB	Muy alta		Muy alta	

Tabla 25. Análisis de CSB de calicatas 49 -50.

Variable	PEES - Cal 49	Valor CSB	PEES - Cal 50	Valor CSB
Profundidad	Ligeramente profundo (40 a > 70 cm)	Leve	Ligeramente profundo (40 a > 70 cm)	Leve
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 < 12 cm c.a.)	Significativa	Pobre (5 < 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Abundante (35 a < 60%)	Significativa
Erosión	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna	Ligera (suelos que tienen pérdidas relativas del 25% del horizonte superficial - horizonte A)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		2	
Leve	2		2	
Ninguna	6		5	
Categoría CSB	Muy alta		Media	

Tabla 26. Análisis de CSB de calicatas 51 -52.

Variable	PEES - Cal 51	Valor CSB	PEES - Cal 52	Valor CSB
Profundidad	Ligeramente profundo (40 a 70 cm)	Leve	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	2		1	
Ninguna	6		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 27. Análisis de CSB de calicatas 53 -54.

Variable	PEES - Cal 53	Valor CSB	PEES - Cal 54	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a <15%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 28. Análisis de CSB de calicatas 55 -56.

Variable	PEES - Cal 55	Valor CSB	PEES - Cal 56	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 29. Análisis de CSB de calicatas 57 -58.

Variable	PEES - Cal 57	Valor CSB	PEES - Cal 58	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a <15%)	Leve	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 30. Análisis de CSB de calicatas 59 -60.

Variable	PEES - Cal 59	Valor CSB	PEES - Cal 60	Valor CSB
Profundidad	Ligeramente profundo (40 a 70 cm)	Leve	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a <15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Ligera (< 15%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Moderada (Pérdida de 25 a 75% del horizonte superficial, pedestales, grietas de profundidad varias veces superior al ancho. Cubierta vegetal entre 30 a 70%.)	Leve	Moderada (Pérdida de 25 a 75% del horizonte superficial, pedestales, grietas de profundidad varias veces superior al ancho. Cubierta vegetal entre 30 a 70%.)	Leve
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	2		2	
Ninguna	5		5	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 31. Análisis de CSB de calicatas 61 -62.

Variable	PEES - Cal 61	Valor CSB	PEES - Cal 62	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a<15%)	Leve	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Muy pobre (Menos de 5 cm c.a.)	Muy significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Moderada (Pérdida de 25 a 75% del horizonte superficial, pedestales, grietas de profundidad varias veces superior al ancho. Cubierta vegetal entre 30 a 70%.)	Leve	No aparente (Sin erosión)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		1	
Significativa	1		0	
Leve	2		0	
Ninguna	6		8	
Categoría CSB	Media		Muy baja	

Tabla 32. Análisis de CSB de calicatas 63 -64.

Variable	PEES - Cal 63	Valor CSB	PEES - Cal 64	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Ligeramente profundo (40 a 70 cm)	Leve
Pendiente	Ligeramente ondulado (3 a < 5%)	Ninguna	Moderadamente ondulado (8 a<15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Muy pobre (Menos de 5 cm c.a.)	Muy significativa	Muy pobre (Menos de 5 cm c.a.)	Muy significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Moderada (15% a 35%)	Leve
Erosión	No aparente (Sin erosión)	Ninguna	No aparente (Sin erosión)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	1		1	
Significativa	0		0	
Leve	0		3	
Ninguna	8		5	
Categoría CSB	Muy baja		Muy baja	

Tabla 33. Análisis de CSB de calicatas 65 -66.

Variable	PEES - Cal 65	Valor CSB	PEES - Cal 66	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Regular (De 9,5 a <12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Moderada (15% a 35%)	Leve	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Sin erosión)	Ninguna	No aparente (Sin erosión)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	1		1	
Ninguna	7		8	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 34. Análisis de CSB de calicatas 67 -68.

Variable	PEES - Cal 67	Valor CSB	PEES - Cal 68	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a<15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Muy pobre (Menos de 5 cm c.a.)	Muy significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Sin erosión)	Ninguna	Moderada (Pérdida de 25 a 75% del horizonte superficial, pedestales, grietas de profundidad varias veces superior al ancho. Cubierta vegetal entre 30 a 70%.)	Leve
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		1	
Significativa	1		0	
Leve	1		1	
Ninguna	7		6	
Categoría CSB	Media		Muy baja	

Tabla 35. Análisis de CSB de calicatas 69 -70.

Variable	PEES - Cal 69	Valor CSB	PEES - Cal 70	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a<15%)	Leve	Casi plano (1 a < 3%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Muy pobre (Menos de 5 cm c.a.)	Muy significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	1		0	
Significativa	0		1	
Leve	1		0	
Ninguna	7		8	
Categoría CSB	Muy baja		Media	

Tabla 36. Análisis de CSB de calicatas 71 -72.

Variable	PEES - Cal 71	Valor CSB	PEES - Cal 72	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Ligeramente profundo (40 a 70 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Ligeramente ondulado (3 a < 5%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		1	
Leve	1		1	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 37. Análisis de CSB de calicatas 73 -74.

Variable	PEES - Cal 73	Valor CSB	PEES - Cal 74	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Suavemente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Moderada (15 a <35 % de piedras y 20 a <40 % de gravas)	Leve
Agua aprovechable	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (De 5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Abundante (35% a <60%)	Significativa
Erosión	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna	Ligera (Pérdidas del horizonte superficial menores al 25%. Cubierta vegetal mayor al 70%.)	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna	No salino (0 a <4dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		2	
Leve	0		1	
Ninguna	8		6	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 38. Análisis de CSB de calicatas 75 -76.

Variable	PEES - Cal 75	Valor CSB	PEES - Cal 76	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Fuertemente ondulado (15 a < 30%)	Leve	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	1		1	
Ninguna	7		8	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 39. Análisis de CSB de calicatas 77 -78.

Variable	PEES - Cal 77	Valor CSB	PEES - Cal 78	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Casi plano (1 a < 3%)	Ninguna	Casi plano (1 a < 3%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve	Buena (12 a 18 cm c.a.)	Ninguna
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		0	
Leve	1		0	
Ninguna	8		9	
Categoría CSB	Muy alta		Muy alta	

Tabla 40. Análisis de CSB de calicatas 79 -80.

Variable	PEES - Cal 79	Valor CSB	PEES - Cal 80	Valor CSB
Profundidad	Moderadamente profundo (70 a <90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Suavemente ondulado (3 a < 5%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		0	
Leve	1		1	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Muy alta		Muy alta	

Tabla 41. Análisis de CSB de calicatas 81 -82.

Variable	PEES - Cal 81	Valor CSB	PEES - Cal 82	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas)	Ninguna	Ligera (5 a <15% de piedras y 10 a <20% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Pobre (5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		1	
Significativa	1		1	
Leve	0		0	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Media		Media	

Tabla 42. Análisis de CSB de calicatas 83 -84.

Variable	PEES - Cal 83	Valor CSB	PEES - Cal 84	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna	Ligeramente ondulado (5 a < 8%)	Ninguna
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Pobre (5 a 9,5 cm c.a.)	Significativa	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	1		0	
Leve	0		1	
Ninguna	8		8	
Categoría CSB	Media		Muy alta	

Tabla 43. Análisis de CSB de calicatas 85 -86.

Variable	PEES - Cal 85	Valor CSB	PEES - Cal 86	Valor CSB
Profundidad	Profundo (>90 cm)	Ninguna	Profundo (>90 cm)	Ninguna
Pendiente	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve	Moderadamente ondulado (8 a < 15%)	Leve
Pedregosidad superficial	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna	Sin pedregosidad (0 a <5% de piedras y 0 a <10% de gravas)	Ninguna
Agua aprovechable	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve	Regular (9,5 a 12 cm c.a.)	Leve
Pedregosidad subsuperficial	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna	Sin pedregosidad (< 5%)	Ninguna
Erosión	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna	No aparente (Flujo precanalizado ocasional en sectores sin vegetación. Remoción parcial del horizonte superficial).	Ninguna
Salinidad	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna	No salino (0 a <2 dS m)	Ninguna
Sodicidad	No sódico (RAS <5%)	Ninguna	No sódico (RAS <5%)	Ninguna
Carácter calcáreo	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna	No calcáreo (0%, sin efervescencia, ni visible, ni audible)	Ninguna
Muy significativa	0		0	
Significativa	0		1	
Leve	2		2	
Ninguna	7		7	
Categoría CSB	Muy alta		Muy alta	