CONTÁCTESE CON AMMANN AHORA MISMO

Nuestro equipo está listo para ofrecerle las respuestas y el soporte que necesita.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE

ENVÍENOS UN MENSAJE

ARX 16-2



POPULAR

ES

AMMANN

MENU






El rodillo tándem ARX 16-2 de Ammann puede trabajar con tambores en línea o fuera de ella, lo que permite una compactación homogénea frente a los obstáculos, y productividad en espacios más abiertos.


Los operadores de todos los niveles de experiencia encuentran la máquina fácil de controlar, en parte debido a las funciones inteligentes automatizadas (como el control automático de vibraciones (AVC), el freno de estacionamiento integrado y el modo suave/duro).

La conducción suave permite realizar ajustes suaves y constantes a los cambios de dirección, lo que es especialmente importante cuando se trabaja en el asfalto. La tracción dura responde rápidamente a los cambios de dirección.

APROBADO EL USO DE BIOCOMBUSTIBLE

Las máquinas de gasóleo de Ammann pueden utilizar aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO), un biocombustible fabricado a partir de residuos que reduce las emisiones de CO_2 hasta en un 90%.

ESPECIFICACIONES



RODILLO VIBRANTE LIGERO TÁNDEM ARX 16-2 (EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final)	
DIMENSIONES	
A = LONGITUD DE LA MÁQUINA	2140 mm
B = BASE DE RUEDAS	1440 mm
C = ALTURA DE LA MÁQUINA	2400 mm
D = ALTURA DE LA MÁQUINA (ROPS PLEGADO)	1725 mm
E = ANCHURA DEL TAMBOR	900 mm
F = DÉGAGEMENT LATÉRAL	948 mm
G = LONGITUD DE LA MÁQUINA (ROPS PLEGADO)	2330 mm
H = ALTURA LIBRE	230 mm
H1 = LATERAL LIBRE	370 mm
I = DIÁMETRO DEL TAMBOR	580 mm
J = GROSOR DEL TAMBOR	13 mm

POPULAR >

ES

AMMANN

MENU

PESO DE FUNCIONAMIENTO CECE	1510 kg
PESO DE FUNCIONAMIENTO MÁX.	1655 kg
RESISTENCIA DE CARGA DEL TAMBOR DELANTERO	7.8 kg/cm
RESISTENCIA DE CARGA DEL TAMBOR TRASERO	9 kg/cm
RADIO DE GIRO INTERIOR	2210 mm

RELATED NEWS

LOS NUEVOS RODILLOS LIGEROS EN TÁNDEM DE AMMANN OFRECEN UNA SERIE DE VENTAJAS

24/06/2021

Ammann ha lanzado una nueva serie de rodillos ligeros en tándem que son fáciles de manejar, transportar y mantener.

LEER MÁS

REGRESAR A TODOS >

OBTENGA UN PRESUPUESTO >

POPULAR >

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE

ENLACES Y DESCARGAS

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS >

TECNOLOGÍA >

PANFLETO DE 2 PÁGINAS

PLANTAS
PLANTAS DE PAVIMENTACIÓN
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
RENOVACIÓN
SOLUCIONES DE SOFTWARE/AUTOMATIZACIÓN

MÁQUINAS
EQUIPO LIVIANO
COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO
PAVIMENTADORAS

SERVICIO
SERVICIO DE ATENCIÓN PARA PLANTAS
SERVICIO DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS
FINANZAS AMMANN

TECNOLOGÍA
SOSTENIBILIDAD
TECNOLOGÍA DE ASFALTO
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
RECICLADO
ASFALTO TIBIO/DE BAJA TEMPERATURA

ACERCA DE AMMANN
150 YEARS
NOTICIAS, PRENSA Y MEDIOS
CONTACTO
TRABAJAR EN AMMANN

ESPECTÁCULOS Y EVENTOS

TOP

POPULAR >

ES

AMMANN

MENU

AMMANN GROUP

Copyright ©2023
All Rights Reserved.